


SYSTÈME AP

MISSION ACCOMPLIE AVEC STIHL SUR BATTERIE

Le système sur batterie AP convainc par une large gamme de machines et d'accessoires, des performances exceptionnelles et une grande fiabilité. Elles sont alimentées par des batteries rechargeables AP interchangeables ou des batteries dorsales AR L, qui offrent des performances et une autonomie extra longue pour une utilisation professionnelle. En bref : le système AP de STIHL est synonyme de qualité STIHL et de solutions particulièrement sophistiquées pour la gestion de l'énergie et de la charge.



Attention, tous les produits ne sont pas disponibles dans tous les pays.





NOUVEAU AP 20



NOUVEAU AP 30

ÉNERGIE DE LA BATTERIE^① (WH)

144

270

TEMPS DE CHARGE DE LA BATTERIE

	Référence	Prix (€)	Unité	80 %	100 %	80 %	100 %
AL 101	4850 430 2520	49,00	Minutes	125	160	235	295
AL 301	EA09 430 5500	119,00	Minutes	30	50	60	80
AL 301-4	EA04 430 5500	369,00	Minutes	30	50	60	80
AL 501	EA09 430 5700	179,00	Minutes	25	40	35	50

TEMPS DE TRAVAIL^② ET NOMBRE DE COUPES PAR CHARGE DE BATTERIE LORS DE LA COUPE DE POUTRES (10 x 10 CM) JUSQU'À...

	Référence	Prix (€)	Unité	min.	max.	min.	max.
MSA 160 C-B	MA03 200 0004	379,00	Minutes Coupes	- -	- -	- -	60 300
MSA 161 T	1252 200 0044	469,00	Minutes Coupes	- -	32 155	- -	60 290
MSA 190 T	MA05 200 0010	439,00	Minutes Coupes	- -	37 130	- -	72 245
MSA 200 C-B	MA03 200 0010	459,00	Minutes Coupes	- -	- -	- -	48 260
 MSA 220 C-B	MA03 200 0020	509,00	Minutes Coupes	- -	- -	- -	36 290
MSA 220 T	MA01 200 0067	739,00	Minutes Coupes	- -	16 100	- -	23 280
MSA 220 TC-O	MA01 200 0069	799,00	Minutes Coupes	- -	16 100	- -	23 280
MSA 300	 MA02 200 0004	909,00	Minutes Coupes	- -	- -	- -	- -
MSA 300 C-O	MA02 200 0024	959,00	Minutes Coupes	- -	- -	- -	- -
HTA 86	LA03 200 0002	699,00	Minutes	-	32	-	65
 HTA 135	LA01 200 0002	879,00	Minutes	-	-	-	52
HTA 150	LA01 200 0021	729,00	Minutes	-	40	-	96
HTA 160	LA01 200 0033	899,00	Minutes	-	27	-	67

TEMPS DE TRAVAIL^② PAR CHARGE DE BATTERIE JUSQU'À ...

	Référence	Prix (€)	Unité	min.	max.	min.	max.
HSA 100	HA07 011 3530	399,00	Minutes	-	116	-	216
HSA 130 R	4869 011 3560	619,00	Minutes	65 ^①	83 ^②	125 ^①	160 ^②
HSA 130 T	4869 011 3566	619,00	Minutes	65 ^①	83 ^②	125 ^①	160 ^②
 HSA 140 R	HA02 011 3500	659,00	Minutes	77 ^①	116 ^②	168 ^①	235 ^②
HSA 140 T	HA02 011 3510	659,00	Minutes	69 ^①	108 ^②	144 ^①	226 ^②
HSA 150 R	HA02 011 3520	749,00	Minutes	77 ^①	116 ^②	168 ^①	235 ^②
HSA 150 T	HA02 011 3530	749,00	Minutes	69 ^①	108 ^②	144 ^①	226 ^②
HLA 66	4859 011 2910	439,00	Minutes	-	111	-	214
 HLA 86	4859 011 2930	589,00	Minutes	-	111	-	214
HLA 135	 HA04 200 0016	679,00	Minutes	-	50	-	91
HLA 135 K	 HA04 200 0018	659,00	Minutes	-	50	-	91

 Batterie recommandée

 Puissance réduite

- Non compatible

 Jusqu'à épuisement des stocks !

① Contenu énergétique selon les spécifications du fabricant. Pour augmenter la durée de vie, le contenu énergétique disponible lors de l'utilisation effective est réduit

② Les temps de travail indiqués par charge de batterie sont des valeurs de référence et peuvent varier selon l'application et le mode de fonctionnement

	  AP 200 S		  AP 300 S		  AP 500 S		  AR 2000 L		  AR 3000 L		
	187		281		337		1.080		1.620		
	80 %	100 %	80 %	100 %	80 %	100 %	80 %	100 %	80 %	100 %	Plus d'informations sur le produit
	150	200	230	300	280	355	-	-	-	-	à la page 27
	40	55	55	80	70	90	235	295	340	425	à la page 27
	40	55	55	80	70	90	235	295	340	425	à la page 27
	30	45	30	45	40	55	120	160	185	235	à la page 27
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	Plus d'informations sur le produit
		42 210		62 310		74 370	- -	- -	- -	- -	à la page 48
		42 200		62 300		74 360	- -	- -	- -	- -	à la page 58
		48 ^③ 170 ^④		75 225		90 306	- -	- -	- -	- -	à la page 58
		42 160		50 270		60 320	- -	- -	- -	- -	à la page 48
		32 150		37 300		44 350	- -	- -	- -	- -	à la page 58
		21 130		24 290		34 340	- -	- -	- -	- -	à la page 58
		21 130		24 290		34 340	- -	- -	- -	- -	à la page 58
	- -	- -	- -	- -	20 ^③ -	44 ^④ 320 ^④	- -	- -	- -	- -	à la page 52
	- -	- -	- -	- -	20 ^③ -	44 ^④ 320 ^④	- -	- -	- -	- -	à la page 52
		42		68		82		222		318	à la page 68
		36		54		70		254		277	à la page 68
		52		100		113		396		592	à la page 70
		36		70		80		277		416	à la page 70
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	Plus d'informations sur le produit
	-	150	-	225	-	270	-	1.205	-	1.810	à la page 100
	84 ^③	108 ^④	130 ^③	167 ^④	155 ^③	200 ^④	600 ^③	735 ^④	850 ^③	1.050 ^④	à la page 100
	84 ^③	108 ^④	130 ^③	167 ^④	155 ^③	200 ^④	600 ^③	735 ^④	850 ^③	1.050 ^④	à la page 100
	100 ^③	150 ^④	175 ^③	245 ^④	210 ^③	290 ^④	670 ^③	935 ^④	1.005 ^③	1.405 ^④	à la page 100
	90 ^③	140 ^④	150 ^③	235 ^④	180 ^③	280 ^④	580 ^③	900 ^④	870 ^③	1.355 ^④	à la page 100
	100 ^③	150 ^④	175 ^③	245 ^④	210 ^③	290 ^④	670 ^③	935 ^④	1.005 ^③	1.405 ^④	à la page 100
	90 ^③	140 ^④	150 ^③	235 ^④	180 ^③	280 ^④	580 ^③	900 ^④	870 ^③	1.355 ^④	à la page 100
		144		223		268		760		1.110	à la page 104
		144		223		268		760		1.110	à la page 104
		64		95		114		370		555	à la page 104
		64		95		114		370		555	à la page 104

③ Puissance maximale
 ④ Puissance minimale
 Niveau
 Niveau



NOUVEAU AP 20



NOUVEAU AP 30

ÉNERGIE DE LA BATTERIE® (WH)

144

270

TEMPS DE TRAVAIL® PAR CHARGE DE BATTERIE JUSQU'À ...

	Référence	Prix (€)	Unité	min.	max.	min.	max.
	HLA 140 B NOUVEAU	HA04 200 0038 709,00	Minutes	53 ^⑤	66 ^⑦	100 ^⑤	125 ^⑦
	HLA 140 K-B NOUVEAU	HA04 200 0040 709,00	Minutes	53 ^⑤	66 ^⑦	100 ^⑤	125 ^⑦
	HLA 150 B NOUVEAU	HA04 200 0045 829,00	Minutes	45 ^⑤	56 ^⑦	86 ^⑤	107 ^⑦
	KMA 120 R	FA08 011 6820 389,00					
	avec FS-KM, tête faucheuse à fil	4180 200 0687 169,00	Minutes	15 ^⑤	25 ^⑦	25 ^⑤	45 ^⑦
	avec FS-KM, couteau à herbe	4180 200 0475 169,00	Minutes	30 ^⑤	50 ^⑦	45 ^⑤	75 ^⑦
	KMA 135 R	FA02 011 6810 479,00					
	avec FS-KM, tête faucheuse à fil	4180 200 0687 169,00	Minutes	11 ^⑤	22 ^④	21 ^⑤	43 ^④
	avec FS-KM, couteau à herbe	4180 200 0475 169,00	Minutes	23 ^⑤	39 ^④	48 ^⑤	96 ^④
	KMA 200 R	FA03 011 6800 599,00					
	avec FSS-KM, tête faucheuse à fil	FA03 200 0018 184,00	Minutes	-	-	14 ^⑤	28 ^⑦
	avec FS-KM, couteau à herbe	4180 200 0475 169,00	Minutes	-	-	21 ^⑤	45 ^⑦
	TSA 230	4864 011 6620 529,00	Minutes	-	-	-	-
	TSA 300	TA02 011 6600 1.029,00	Minutes	-	-	-	-
	TSA 500 B NOUVEAU	TA01 011 6600 1.599,00	Minutes	-	-	-	-
	FSA 86 R !						
	avec tête faucheuse à fil	FA05 011 5700 329,00	Minutes	-	30 ^⑦	-	55 ^⑦
	avec lame en plastique	- -	Minutes	-	60 ^⑦	-	110 ^⑦
	FSA 110 R						
	avec tête faucheuse à fil	FA07 011 5720 379,00	Minutes	25 ^⑤	45 ^⑦	50 ^⑤	65 ^⑦
	avec lame en plastique	- -	Minutes	50 ^⑤	90 ^⑦	100 ^⑤	130 ^⑦
	FSA 120	FA08 200 0000 469,00	Minutes	30 ^⑤	50 ^⑦	45 ^⑤	75 ^⑦
	FSA 120 R						
	avec tête faucheuse à fil	FA08 200 0005 449,00	Minutes	15 ^⑤	25 ^⑦	25 ^⑤	45 ^⑦
	avec lame en plastique	- -	Minutes	30 ^⑤	50 ^⑦	50 ^⑤	90 ^⑦
	FSA 135	FA01 200 0027 659,00	Minutes	23 ^⑤	39 ^⑦	48 ^⑤	96 ^⑦
	FSA 135 R						
	avec tête faucheuse à fil	FA01 200 0029 609,00	Minutes	13 ^⑤	22 ^⑦	24 ^⑤	43 ^⑦
	FSA 200						
	avec tête faucheuse à fil	FA03 200 0000 789,00	Minutes	-	-	-	-
	avec couteau à herbe	FA03 200 0002 789,00	Minutes	-	-	28 ^⑤	57 ^⑦
	FSA 200 R						
	avec tête faucheuse à fil	FA03 200 0007 729,00	Minutes	-	-	-	-
	avec couteau à herbe	- -	Minutes	-	-	28 ^⑤	57 ^⑦
	FSA 250 NOUVEAU	FA03 200 0043 839,00	Minutes	-	-	-	-
	FSA 400						
	avec tête faucheuse à fil	FA09 200 0000 929,00	Minutes	-	-	-	-
	avec lame en plastique	- -	Minutes	-	-	-	-
	avec couteau à herbe	FA09 200 0003 929,00	Minutes	-	-	-	-
	FSA 400 K						
	avec scie circulaire	FA09 200 0004 929,00	Minutes	-	-	-	-
	RGA 140	FA02 200 0012 879,00	Minutes	13 ^⑤	22 ^⑦	48 ^⑤	96 ^⑦

■ Batterie recommandée

■ Puissance réduite

- Non compatible

! Jusqu'à épuisement des stocks !

① Contenu énergétique selon les spécifications du fabricant. Pour augmenter la durée de vie, le contenu énergétique disponible lors de l'utilisation effective est réduit

② Les temps de travail indiqués par charge de batterie sont des valeurs de référence et peuvent varier selon l'application et le mode de fonctionnement

	 		 		 		 		 		
	AP 200 S		AP 300 S		AP 500 S		AR 2000 L		AR 3000 L		
	187		281		337		1.080		1.620		
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	Plus d'informations sur le produit
	69 ^⑤	86 ^⑦	104 ^⑤	130 ^⑦	122 ^⑤	152 ^⑦	403 ^⑤	504 ^⑦	610 ^⑤	762 ^⑦	à la page 104
	69 ^⑤	86 ^⑦	104 ^⑤	130 ^⑦	122 ^⑤	152 ^⑦	403 ^⑤	504 ^⑦	610 ^⑤	762 ^⑦	à la page 104
	59 ^⑤	74 ^⑦	90 ^⑤	112 ^⑦	106 ^⑤	132 ^⑦	352 ^⑤	440 ^⑦	562 ^⑤	702 ^⑦	à la page 104
	15 ^⑧	20 ^⑦	25 ^⑤	45 ^⑦	30 ^⑧	55 ^⑦	110 ^⑧	190 ^⑦	170 ^⑧	290 ^⑦	à la page 109
	35 ^⑧	60 ^⑦	25 ^⑤	45 ^⑦	60 ^⑧	120 ^⑦	190 ^⑧	380 ^⑦	270 ^⑧	520 ^⑦	
	14 ^⑤	28 ^④	22 ^⑤	45 ^④	26 ^⑤	54 ^④	85 ^⑤	170 ^④	122 ^⑤	213 ^④	à la page 109
	30 ^⑤	50 ^④	50 ^⑤	100 ^④	60 ^⑤	120 ^④	170 ^⑤	325 ^④	250 ^⑤	450 ^④	
	10 ^⑤	20 ^⑦	15 ^⑤	30 ^⑦	18 ^⑤	36 ^⑦	57 ^⑤	115 ^⑦	86 ^⑤	172 ^⑦	à la page 110
	16 ^⑤	32 ^⑦	23 ^⑤	47 ^⑦	28 ^⑤	56 ^⑦	89 ^⑤	178 ^⑦	134 ^⑤	268 ^⑦	
	9 ^⑩	14 ^⑩	15 ^⑩	24 ^⑩	-	-	-	-	-	-	à la page 121
	5 ^⑩	9 ^⑩	9 ^⑩	16 ^⑩	12 ^⑩	22 ^⑩	-	-	-	-	à la page 121
	8 ^{⑩⑪}	16 ^{⑩⑪}	15 ^{⑩⑪}	30 ^{⑩⑪}	20 ^{⑩⑪}	30 ^{⑩⑪}	-	-	-	-	à la page 121
	-	35 ^⑦	-	55 ^⑦	-	65 ^⑦	-	200 ^⑦	-	290 ^⑦	à la page 162
	-	70 ^⑦	-	110 ^⑦	-	130 ^⑦	-	400 ^⑦	-	580 ^⑦	
	30 ^⑤	60 ^⑦	50 ^⑤	100 ^⑦	60 ^⑤	120 ^⑦	210 ^⑤	400 ^⑦	290 ^⑤	570 ^⑦	à la page 162
	60 ^⑤	120 ^⑦	100 ^⑤	200 ^⑦	120 ^⑤	240 ^⑦	420 ^⑤	800 ^⑦	580 ^⑤	1.140 ^⑦	
	40 ^⑤	60 ^⑦	60 ^⑤	110 ^⑦	70 ^⑤	130 ^⑦	210 ^⑤	400 ^⑦	280 ^⑤	490 ^⑦	à la page 162
	20 ^⑤	30 ^⑦	30 ^⑤	50 ^⑦	35 ^⑤	60 ^⑦	130 ^⑤	210 ^⑦	190 ^⑤	320 ^⑦	à la page 162
	40 ^⑤	60 ^⑦	60 ^⑤	100 ^⑦	70 ^⑤	120 ^⑦	220 ^⑤	260 ^⑦	380 ^⑤	640 ^⑦	
	30 ^⑤	50 ^⑦	50 ^⑤	100 ^⑦	60 ^⑤	120 ^⑦	170 ^⑤	330 ^⑦	256 ^⑤	458 ^⑦	à la page 164
	17 ^⑤	28 ^⑦	25 ^⑤	45 ^⑦	30 ^⑤	54 ^⑦	96 ^⑤	170 ^⑦	138 ^⑤	234 ^⑦	à la page 164
			16 ^⑤	32 ^⑦	20 ^⑤	40 ^⑦	64 ^⑤	127 ^⑦	96 ^⑤	192 ^⑦	à la page 164
	16 ^⑤	32 ^⑦	30 ^⑤	60 ^⑦	35 ^⑤	70 ^⑦	112 ^⑤	223 ^⑦	160 ^⑤	335 ^⑦	
			16 ^⑤	32 ^⑦	20 ^⑤	40 ^⑦	64 ^⑤	127 ^⑦	96 ^⑤	192 ^⑦	à la page 164
	16 ^⑤	32 ^⑦	30 ^⑤	60 ^⑦	35 ^⑤	70 ^⑦	112 ^⑤	223 ^⑦	160 ^⑤	335 ^⑦	
	-	-	27 ^⑤	54 ^⑦	32 ^⑤	63 ^⑦	-	-	-	-	à la page 166
	-	-	12 ^⑤	20 ^⑦	15 ^⑤	25 ^⑦	-	-	-	-	à la page 166
	-	-	16 ^⑤	29 ^⑦	20 ^⑤	40 ^⑦	-	-	-	-	
	-	-	12 ^⑤	20 ^⑦	15 ^⑤	25 ^⑦	-	-	-	-	
	-	-	20 ^⑤	40 ^⑦	25 ^⑤	50 ^⑦	-	-	-	-	à la page 168
	30 ^⑤	50 ^⑦	50 ^⑤	100 ^⑦	60 ^⑤	120 ^⑦	190 ^⑤	380 ^⑦	255 ^⑤	455 ^⑦	à la page 170

⑤ Puissance maximale
 ④ Puissance minimale
 ⑥ Niveau 3
 ⑧ Niveau 2

⑦ Niveau 1
 ⑧ Boost
 ⑨ Fonctionnement standard

⑩ Autonomie avec un matériau et un procédé de travail typiques pour l'appareil ;
 il ne s'agit pas de l'autonomie à pleine charge
 ⑪ Fait référence à deux batteries AP



NOUVEAU AP 20



NOUVEAU AP 30

ÉNERGIE DE LA BATTERIE^① (WH)

144

270

TEMPS DE TRAVAIL^② PAR CHARGE DE BATTERIE JUSQU'À ...

	Référence	Prix (€)	Unité	min.	max.	min.	max.
SGA 85	4854 011 7005	639,00	Minutes	-	770	-	1.440
BGA 160	BA09 011 5900	349,00	Minutes	8 ^③	58 ^④	14 ^③	106 ^④
BGA 250	BA06 011 5900	399,00	Minutes	-	-	12 ^③	38 ^④
BGA 300	BA03 011 5910	849,00	Minutes	-	-	9 ^③	24 ^④
BRA 200 NOUVEAU	BA11 011 5900	699,00	Minutes	25 ^③	105 ^④	14 ^③	100 ^④
BRA 280 B NOUVEAU	BA11 011 5920	869,00	Minutes	-	-	10 ^③	25 ^④
BRA 500 B NOUVEAU	BA07 011 5900	1.099,00	Minutes	-	-	15 ^{③⑩}	30 ^{④⑩}
BRA 600 B NOUVEAU	BA07 011 5910	1.149,00	Minutes	-	-	11 ^{③⑩}	22 ^{④⑩}
SHA 140	SA07 011 7100	379,00	Minutes	19 ^③	30 ^④	37 ^③	58 ^④
KGA 770	4860 011 4704	929,00	Minutes	-	129	-	250
REA 100 PLUS	RA01 011 7610	349,00	Minutes	-	-	13 ^③	43 ^④
SEA 100 L	SA04 011 7310	279,00	Minutes	13 ^③	22 ^④	25 ^③	42 ^④

NOMBRE DE COUPES PAR CHARGE DE BATTERIE JUSQU'À ...

ASA 130 (Ø 35 mm) NOUVEAU	VA07 011 6200	799,00	Coupes	-	-	-	10.000
ASA 140 (Ø 45 mm) NOUVEAU	VA08 011 6200	999,00	Coupes	-	-	-	8.500

SURFACE DE TONTE PAR CHARGE DE BATTERIE JUSQU'À ...

RMA 443 PV	WA40 011 1410	799,00	m²	-	270	-	510
RMA 448 PV	WA41 011 1420	879,00	m²	-	260	-	480
RMA 453 PV	WA42 011 1400	949,00	m²	-	230	-	430
RMA 750 V	WA70 011 1400	2.459,00	m²	-	-	-	610 ^⑩
RMA 756 V	WA71 011 1400	2.669,00	m²	-	-	-	610 ^⑩
RMA 765 V	6392 011 1400	2.389,00	m²	-	-	-	600 ^⑩
RMA 2 RV	6357 011 1410	649,00	m²	-	320	-	610
RMA 2 RPV	6357 011 1415	699,00	m²	-	320	-	610
RMA 7 RV	WA72 011 1400	2.299,00	m²	-	-	-	720

■ Batterie recommandée

■ Puissance réduite

- Non compatible

⚠ Jusqu'à épuisement des stocks !

① Contenu énergétique selon les spécifications du fabricant. Pour augmenter la durée de vie, le contenu énergétique disponible lors de l'utilisation effective est réduit

② Les temps de travail indiqués par charge de batterie sont des valeurs de référence et peuvent varier selon l'application et le mode de fonctionnement

	 AP 200 S		 AP 300 S		 AP 500 S		 AR 2000 L		 AR 3000 L		
	187		281		337		1.080		1.620		
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	Plus d'informations sur le produit
	-	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	à la page 196
	10 ^③	75 ^④	15 ^⑤	110 ^⑦	17 ^⑧	130 ^④	56 ^⑨	430 ^④	85 ^⑩	670 ^④	à la page 202
	13 ^⑥	27 ^⑦	12 ^⑥	40 ^⑦	14 ^⑥	48 ^⑦	45 ^⑥	155 ^⑦	70 ^⑥	235 ^⑦	à la page 204
	13 ^⑥	16 ^⑦	10 ^⑥	25 ^⑦	12 ^⑥	29 ^⑦	50 ^⑥	105 ^⑦	65 ^⑥	150 ^⑦	à la page 204
	10 ^⑥	65 ^⑦	14 ^⑥	97 ^⑦	16 ^⑥	115 ^⑦	-	-	-	-	à la page 204
	13 ^⑥	16 ^⑦	10 ^⑥	25 ^⑦	12 ^⑥	30 ^⑦	-	-	-	-	à la page 204
	13 ^{⑥⑩}	22 ^{⑦⑩}	16 ^{⑥⑩}	32 ^{⑦⑩}	20 ^{⑥⑩}	39 ^{⑦⑩}	-	-	-	-	à la page 205
	12 ^{⑥⑩}	18 ^{⑦⑩}	15 ^{⑥⑩}	29 ^{⑦⑩}	18 ^{⑥⑩}	34 ^{⑦⑩}	-	-	-	-	à la page 205
	25 ^⑥	39 ^⑥	38 ^⑥	60 ^⑥	44 ^⑥	71 ^⑥	-	-	-	-	à la page 210
	-	168	-	260	-	312	-	-	-	-	à la page 214
	12 ^⑤	30 ^④	14 ^⑤	45 ^④	17 ^⑤	50 ^④	-	-	-	-	à la page 216
	17 ^⑤	29 ^④	26 ^⑤	44 ^④	32 ^⑤	53 ^④	-	-	-	-	à la page 230
	-	7.500	-	11.000	-	13.000	-	-	-	-	à la page 72
	-	6.000	-	9.000	-	11.000	-	-	-	-	à la page 72
		360		530		640	-	-	-	-	à la page 134
		340		510		610	-	-	-	-	à la page 134
		300		450		540	-	-	-	-	à la page 134
		420 ^⑩		630 ^⑩		760 ^⑩	-	-	-	-	à la page 140
		410 ^⑩		640 ^⑩		765 ^⑩	-	-	-	-	à la page 140
	-	-		630 ^⑩		750 ^⑩		2.100		3.130	à la page 140
		405		630		760	-	-	-	-	à la page 142
		405		630		760	-	-	-	-	à la page 142
		490 ^⑩		760 ^⑩		910 ^⑩	-	-	-	-	à la page 142

③ Puissance maximale
 ④ Puissance minimale
 ⑤ Niveau 3
 ⑥ Niveau 2

⑦ Niveau 1
 ⑧ Boost
 ⑨ Fonctionnement standard

⑩ Autonomie avec un matériau et un procédé de travail typiques pour l'appareil ;
 il ne s'agit pas de l'autonomie à pleine charge
 ⑪ Fait référence à deux batteries AP

SYSTÈME AK

PARÉ POUR TOUS LES DÉFIS

Les puissantes batteries lithium-ion du Système AK sont compatibles avec toutes les machines du système. Parmi les trois batteries disponibles, il suffit de choisir celle qui a la capacité dont vous avez besoin. Grâce à l'affichage LED de l'état de la batterie, vous pouvez savoir quand elle doit être rechargée.

AKI



Attention, tous les produits ne sont pas disponibles dans tous les pays.





AK 10



AK 20



AK 30 S

ÉNERGIE DE LA BATTERIE^①

72 Wh

144 Wh

180 Wh

TEMPS DE CHARGE DE LA BATTERIE

	Référence	Prix (€)	Unité	80 %	100 %	80 %	100 %	80 %	100 %	Plus d'informations sur le produit
AL 101	4850 430 2520	49,00	Minutes	55	80	105	150	160	205	à la page 34
AL 301	EA09 430 5500	119,00	Minutes	25	40	30	50	35	60	à la page 34

TEMPS DE TRAVAIL ET NOMBRE DE COUPES PAR CHARGE DE BATTERIE LORS DE LA COUPE DE POUTRES (10 x 10 CM) JUSQU'À ...^②

	Référence	Prix (€)	Unité	min.	max.	min.	max.	min.	max.	Plus d'informations sur le produit
MSA 60 C-B	MA04 011 5800	199,00	Minutes Coupes		18 60		40 160		55 190	à la page 44
MSA 70 C-B	MA04 011 5816	239,00	Minutes Coupes		18 60		40 160		45 210	à la page 44
MSA 80 C-B	MA04 011 5843	389,00	Minutes Coupes	-	-	-	-		35 230	à la page 44
HTA 50	LA02 011 6400	319,00	Minutes Coupes		25 80		45 170		60 210	à la page 67

TEMPS DE TRAVAIL ET PORTÉE PAR CHARGE DE BATTERIE JUSQU'À ...^②

KMA 80 R (avec FS-KM et couteau à herbe)	FA08 011 6800	319,00	Minutes m ² m	10	20 200 1000	20	40 500 2500	30	50 600 3000	à la page 109
FSA 50 NOUVEAU			m ² ^② m ^②		250 1.250		500 2.500		600 3.000	à la page 160
avec tête faucheuse à fil	FA11 011 5700	179,00	Minutes		25		50		60	
avec lame en plastique	-		Minutes		50		100		120	
FSA 60 R	-		m ² ^② m ^②		200 1.000		500 2.500		300 1.500	à la page 160
avec tête faucheuse à fil	FA04 011 5700	219,00	Minutes		13		30		38	
avec lame en plastique	-		Minutes		25		60		80	
FSA 70 R			m ² ^② m ^②		250 ^② 1.200 ^②		600 ^② 3.000 ^②		700 ^② 3.600 ^②	à la page 160
avec tête faucheuse à fil	FA07 011 5700	269,00	Minutes	15 ^②	30 ^②	25 ^②	45 ^②	30 ^②	55 ^②	
avec lame en plastique	-		Minutes	30 ^②	60 ^②	50 ^②	90 ^②	60 ^②	110 ^②	
FSA 80	-		m ² ^② m ^②		200 ^② 1.000 ^②		500 ^② 2.500 ^②		600 ^② 3.000 ^②	à la page 160
avec tête faucheuse à fil	-		Minutes	8 ^②	12 ^②	15 ^②	25 ^②	20 ^②	30 ^②	
avec lame en plastique	-		Minutes	16 ^②	24 ^②	30 ^②	50 ^②	40 ^②	60 ^②	
avec couteau à herbe	FA08 011 5700	379,00	Minutes	10 ^②	20 ^②	30 ^②	50 ^②	40 ^②	60 ^②	
FSA 80 R	-		m ² ^② m ^②		200 ^② 1.000 ^②		500 ^② 2.500 ^②		600 ^② 3.000 ^②	à la page 160
avec tête faucheuse à fil	FA08 011 5720	359,00	Minutes	8 ^②	12 ^②	15 ^②	25 ^②	20 ^②	30 ^②	
avec lame en plastique	-		Minutes	16 ^②	24 ^②	30 ^②	50 ^②	40 ^②	60 ^②	
avec couteau à herbe	-		Minutes	10 ^②	20 ^②	30 ^②	50 ^②	40 ^②	60 ^②	

- Batterie recommandée
- Puissance réduite
- Non compatible

① Contenu énergétique selon les spécifications du fabricant. Pour augmenter la durée de vie, le contenu énergétique disponible lors de l'utilisation effective est réduit

② Les temps de travail indiqués par charge de batterie sont des valeurs de référence et peuvent varier selon l'application et le mode de fonctionnement

											
					AK 10	AK 20	AK 30 S				
ÉNERGIE DE LA BATTERIE^①					72 Wh	144 Wh	180 Wh				
TEMPS DE TRAVAIL JUSQU'À ...^②											
		Référence	Prix (€)	Unité	min.	max.	min.	max.	min.	max.	Plus d'infor- mations sur le produit
	HSA 50	4521 011 3560	169,00	Minutes		50		100		130	à la page 96
	HSA 60	HA06 011 3530	269,00	Minutes		70		140		175	à la page 96
	HLA 56	HA01 011 2910	249,00	Minutes		50		100		120	à la page 104
	SGA 60 NOUVEAU	SA10 011 7000	189,00	Minutes remplissages de réservoir		270 25		520 48		630 56	à la page 196
	BGA 50	BA05 011 5900	159,00	Minutes	10 ^④	55 ^⑤	20 ^④	115 ^⑤	25 ^④	140 ^⑤	à la page 202
	BGA 60	BA04 011 5900	199,00	Minutes	9 ^④	50 ^⑤	13 ^④	105 ^⑤	16 ^④	130 ^⑤	à la page 202
	SHA 56	SA02 011 7100	269,00	Minutes		12		25		30	à la page 210
	REA 60 PLUS	RA01 011 7600	259,00	Minutes	10 ^④	12 ^⑤	11 ^④	20 ^⑤	12 ^④	25 ^⑤	à la page 216
	SEA 50 L NOUVEAU	SA08 011 7300	189,00	Minutes		13		27		31	à la page 228
	SEA 60 L	SA04 011 7300	219,00	Minutes	2 ^⑦	8 ^⑧	16 ^⑦	26 ^⑧	20 ^⑦	30 ^⑧	à la page 228
SURFACE DE TONTE PAR CHARGE DE BATTERIE JUSQU'À ...^②											
	RMA 235	6311 011 1425	199,00	m²		150		300		400	à la page 130
	RMA 239	6320 011 1480	309,00	m²		120		250		330	à la page 130
	RMA 239 C	6320 011 1490	359,00	m²		120		250		330	à la page 130
	RMA 243	WA20 011 1400	509,00	m²		115		230		300	à la page 130
	RMA 248	WA21 011 1400	549,00	m²		110		220		285	à la page 130
	RMA 248 T	WA21 011 1410	629,00	m²		130		260		340	à la page 130
	RMA 253	WA22 011 1400	629,00	m²		105		210		275	à la page 132
	RMA 253 T	WA22 011 1410	699,00	m²		125		250		325	à la page 132
	RMA 443	WA40 011 1400	689,00	m²		115		230		300	à la page 134
	RMA 443 V	WA40 011 1420	759,00	m²		135		270		350	à la page 134
	RMA 448 V	WA41 011 1400	829,00	m²		130		260		340	à la page 134
	RMA 448 RV	WA41 011 1410	969,00	m²		130		260		340	à la page 134
	RLA 240	6291 011 6610	259,00	m²		96		190		250	à la page 156



③ Avec embout simple
④ Puissance maximale
⑤ Puissance minimale

⑥ Niveau 3
⑦ Niveau 2
⑧ Niveau 1

⑨ Avec lame en plastique

SYSTÈME AS

CONFORTABLE ET COMPACT

Les machines compactes du Système AS convainquent par leur énergie et leur endurance. Les batteries lithium-ion rechargeables fournissent même suffisamment de puissance pour effectuer des tâches exigeantes, comme avec la GTA 40. Grâce à leur taille compacte, les machines à batterie du Système AS peuvent être stockées facilement.



Attention, tous les produits ne sont pas disponibles dans tous les pays.



AS 2

ÉNERGIE DE LA BATTERIE^①

28 Wh

TEMPS DE CHARGE DE LA BATTERIE

	Référence	Prix (€)	Unité	80 %	100 %	Plus d'informations sur le produit
AL 1	EA03 430 2500	42,00	Minutes	60	80	à la page 37
ALS 31	NOUVEAU EA17 430 2500	42,00	Minutes	55	70	à la page 37
AL 5	EA03 430 5700	65,00	Minutes	30	50	à la page 37
AL 5-2	EA11 430 5700	109,00	Minutes	30	50	à la page 37
PS 1	GA08 011 8000	49,00	Minutes	60	80	à la page 37

TEMPS DE TRAVAIL^② ET NOMBRE DE COUPES PAR CHARGE DE BATTERIE LORS DE LA COUPE DE POUTRES (5 x 5 CM) JUSQU'À ...

	Référence	Prix (€)	Unité	min.	max.	Plus d'informations sur le produit
 GTA 26	GA01 011 6900	129,00	Coupes	-	70	à la page 64
 GTA 30	NOUVEAU GA05 011 6910	329,00	Coupes	-	180	à la page 64
GTA 40	GA04 011 6900	289,00	Coupes	-	240	à la page 64
 HTA 30	NOUVEAU LA05 011 6400	239,00	Minutes Coupes	-	28 140	à la page 67

TEMPS DE TRAVAIL^② ET SURFACE DE TONTE PAR CHARGE DE BATTERIE JUSQU'À ...

 FSA 30			m ²		45	
avec tête faucheuse à fil	-	-	Minutes	-	10	à la page 160
avec lame en plastique	FA10 011 5700	119,00	Minutes	-	19	

TEMPS DE TRAVAIL^② PAR CHARGE DE BATTERIE JUSQU'À ...

HSA 26	HA03 011 3500	99,00	Minutes	-	110	à la page 96
 HSA 30	HA08 011 3500	119,00	Minutes	-	50	à la page 96
HSA 40	HA08 011 3520	149,00	Minutes	-	40	à la page 96
 HLA 40	NOUVEAU HA10 011 2900	149,00	Minutes		40	à la page 104
 BGA 30	BA08 011 5900	109,00	Minutes	8 ^③	25 ^④	à la page 202
 RCA 20	RA02 011 7600	169,00	Minutes	8 ^③	15 ^④	à la page 216
 SEA 20	SA03 011 7300	99,00	Minutes	-	14	à la page 227
 KOA 20	SA06 011 8200	99,00	Minutes	-	23	à la page 235

TEMPS DE TRAVAIL^② ET REMPLISSAGES DE RÉSERVOIR PAR CHARGE DE BATTERIE JUSQU'À ...

 SGA 30	NOUVEAU SA09 011 7000	119,00	Minutes remplissages de réservoir	- -	30 7	à la page 195
 WSA 40	NOUVEAU SA09 011 8510	209,00	Minutes remplissages de réservoir	- -	30 12	à la page 124

NOMBRE DE COUPES PAR CHARGE DE BATTERIE LORS DE LA COUPE DE BRANCHES (25 MM Ø) JUSQU'À ...

 ASA 20	VA05 011 6210	219,00	Coupes	-	2.000	à la page 72
--	---------------	--------	--------	---	-------	--------------